

Le système LINEAL évolution (proposé en remplacement de la gamme 985) présente les mêmes avantages que nos systèmes ENEM, XOLYS et DRYADE (transparence, modularité ainsi que facilité de montage/démontage grâce au principe de la noix d'assemblage).

Le système LINEAL évolution est conçu à partir des éléments suivants :
Montant réalisé en tube d'acier carré 30 x 30 mm reliés entre eux par des platines époxy (gamme RAL selon nuancier page 154), perforé verticalement au pas de 32 mm.

Cadre d'assemblage en tube d'acier 50 x 25 mm laqué époxy.

Noix en fonte d'aluminium laquée. Elles assurent indifféremment la liaison des montants et des cadres.

Supports en acier laqué. Ils prennent place dans les perforations des montants pour recevoir des tablettes droites ou inclinées, des éléments de rangement ou présentation mélaminé blanc, noir, décor hêtre ou érable (sur demande aux mêmes prix que le blanc).

Barrettes métal laqué « arrêt de livres ». Elles prennent place dans les perforations des montants et assurent le maintien latéral des livres.

Habillages latéraux au choix :

Pour les tablettes (en remplacement des barrettes) joues décor en méthacrylate.

Pour les extrémités de travées double face : panneau rainuré mélaminé décor hêtre.

Pour les extrémités de travées, panneaux hêtre verni ou panneaux rainurés mélaminé décor hêtre (autres habillages : grille, tôle, verre dépoli ou PVC nous consulter).



Etude et implantation gratuites


Si vous avez un projet d'équipement, contactez notre Département « Études & Projets » qui est à votre disposition pour l'étudier gratuitement.

tél. : 01 41 17 49 00 fax : 01 41 17 49 29 info@borgeaudbibliotheques.com



Guide d'utilisation : pages 4 et 5

Index technique (sur demande)



HABILLAGES POUR EXTRÉMITÉS DE RAYONNAGES

1 Barrette "arrêt de livre" individuelle

En métal époxy (finition standard) ; s'utilise avec support métal spécifique aux barrettes :

La barrette	Q-L5541
Le support tablette	Q-L5540

2 Joue décor "arrêt de livre" individuelle

En méthacrylate translucide (JS) ; s'utilise avec support métal spécifique aux joues JS.

La joue décor JS	Q-L5542 JS
Le support tablette	Q-L5540 JS

3 Panneau d'extrémité en tôle perforée

En tôle perforée, métal époxy, prof. 290 mm.

H. 1329 mm	Q-L5328 T
H. 1585 mm	Q-L5358 T
H. 1841 mm	Q-L5378 T
H. 2097 mm	Q-L5408 T

4 Panneau d'extrémité plaqué bois

Plaqué hêtre verni satiné épais. 12 mm, larg. 290 mm.


H. 1341 mm	Q-L5328 B
H. 1597 mm	Q-L5358 B
H. 1853 mm	Q-L5378 B
H. 2109 mm	Q-L5408 B

5 Panneau d'extrémité rainuré (pour simple face)

Mélangé décor hêtre rainuré pour recevoir divers présentoirs larg. 290 mm épais. 18 mm.

H. 1597 mm	Q-L5358 PRS
H. 1853 mm	Q-L5378 PRS
H. 2109 mm	Q-L5408 PRS

Structures nues. Pour les équiper se reporter pages 50, 51 et 53



Simple face, structure nue

H. 1356 mm	
Structure de départ	Q-LN5320
Structure complémentaire	Q-LN5321

H. 1612 mm	
Structure de départ	Q-LN5350
Structure complémentaire	Q-LN5351

H. 1868 mm	
Structure de départ	Q-LN5370
Structure complémentaire	Q-LN5371

H. 2124 mm	
Structure de départ	Q-LN5400
Structure complémentaire	Q-LN5401

Double face, structure nue

H. 1356 mm	
Structure de départ	Q-LN5322
Structure complémentaire	Q-LN5323

H. 1612 mm	
Structure de départ	Q-LN5352
Structure complémentaire	Q-LN5353

H. 1868 mm	
Structure de départ	Q-LN5372
Structure complémentaire	Q-LN5373

H. 2124 mm	
Structure de départ	Q-LN5402
Structure complémentaire	Q-LN5403


Présentoirs

Présentoirs en acrylique transparent pour vidéos, nouveautés, romans ou magazines. À fixer sur les panneaux rainurés.

F Présentoir H. 250 x L. 100 x P. 60 mm	Q-L907
G Présentoir H. 250 x L. 300 x P. 60 mm	Q-L903
H Présentoir H. 250 x L. 150 x P. 60 mm	Q-L904
I Présentoir H. 250 x L. 460 x P. 60 mm	Q-L900




Tablettes avec barrettes et joues, présentoirs avec barrettes, bacs et rangements - longueur standard 860 mm. Finitions : mélaminé blanc, noir, gris, décor hêtre ou décor érable, exceptée la tablette métallique en tôle 10/10e électrozinguée époxy coloris au choix (se reporter au nuancier page 154).



Tablette à livres

Mélaminé livrée avec 1 jeu de 2 barrettes « arrêt livres ». Prof. utiles : 260 ou 195 mm. Butée arrière réglable recevant les serre-livres et glissière pour porte-titres coulissant. Capacité : 35 livres.


Q-L5001



Bac BD mélaminé

H. 200 x P. 280 mm à 3 compartiments. Équipé d'un fond caoutchouc antidérapant, tube rond à l'avant. Capacité : 75 BD.


Q-L5913



Tablette inclinée

Mélaminé livrée avec 1 jeu de 2 barrettes latérales. Hauteur : 360 mm. Butée en PVC haut. 35 mm, pour présentation de revues (3), vidéo K7 (6) ou DVD (6).


Q-L5003



Bac à albums ou BD mélaminé

H. 200 x P. 280 mm. Fond caoutchouc antidérapant, séparations réglables. Capacité : environ 100 albums, 160 fascicules ou 75 BD.


Q-L5016



Tablette à livres

Prof. utile : 260 mm, en tôle 10/10e époxy coloris à préciser. Chant droit, livré avec 1 jeu de 2 barrettes « arrêt livres ». Possibilité d'adapter un serre-livres sur la butée arrière et un porte-titre en plexi coulissant sur la butée avant. Capacité : 35 livres.


Q-L5001 T



Présentoir à compact-disques

Avec une paire de barrette arrêt. Mélaminé hauteur 360 mm avec 2 butées PVC haut. 32 mm. Capacité : 2 x 6 CD.


Q-L5002 DC



Tablette inclinée

En tôle 10/10e identique à la tablette à livres, mais livrée avec 2 jeux de barrettes latérales + 2 tringles. Pour présentation de revues (3), vidéo K7 (6) ou DVD (6).


Q-L5002 T



Bac audio 1 étage mélaminé

H. 122 x P. 280 mm. Pour CD ou DVD, fond caoutchouc antidérapant, séparations réglables. Capacité : 100 CD ou 75 DVD.

Q-L5070



Tablette inclinée mélaminé avec barrettes


Pour présentation et stockage de revues H. 280 mm prof. de stockage 150 mm avec fond antidérapant.

Tablette

Q-L5005

Séparateur métal laqué blanc


Q-80515



Bac audio 2 étages mélaminé

H. 182 x P. 384 mm. Pour CD ou DVD, fond caoutchouc antidérapant, séparations réglables. Capacité : 130 CD ou 80 DVD.


Q-L5072



Râtelier 5 étriers

En métal époxy blanc, pour recevoir albums et livres grand format. Ne peut être utilisé que posé sur une tablette à livres mélaminé réf. Q-L5001.

Q-80516



Élément de rangement mélaminé


H. 470 x P. 360 mm. (Ne peut être placé qu'au milieu ou en partie basse d'une structure). Équipé d'une tablette intérieure réglable de 309 mm de profondeur utile.

Portes pleines coulissantes

Q-L5031

Portes pleines battantes

Q-L5032



Présentoir périodiques mélaminé


H. et prof. : 360 mm. 3 portes individuelles inclinées et escamotables formant présentoir et découvrant chacune un casier de rangement.

Portes escamotables en ABS

Q-L5034

Portes en tôle époxy avec porte-titre

Q-L5034 M



Tablette de consultation rabattable mélaminé

L. 550 mm x P. 300 mm. De forme arrondie. À fixer en bout de travée double face.

Q-L5025

SYSTÈME LINEAL "ÉVOLUTION"




MÉDIATHÈQUE DE FLOIRAC (33)



MÉDIATHÈQUE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01)



MÉDIATHÈQUE DE FLOIRAC (33)



MÉDIATHÈQUE D'ASNIÈRES (92)



Tablette à livres métal

Prof. utile : 260 mm, en tôle 10/10e époxy coloris à préciser. Chant droit, livré avec 1 jeu de 2 barrettes « arrêt livres ». Possibilité d'adapter un serre-livres sur la butée arrière et un porte-titre en plexi coulissant sur la butée avant. Capacité : 35 livres.

Q-L5001T

Serre-livres

Coulisse et se bloque dans le profil des butées arrière des tablettes. Sabot en ABS, étriers en aluminium moulé.

Petit étrier **Q-49991A**

Grand étrier **Q-49992A**

Porte-titre

Permet de signaler chaque tablette, il est coulissant et difficile à retirer par les lecteurs. L. 150 x H. 20 mm.

Q-L1860



Tablette à livres mélaminé

Profondeurs utiles : 260 ou 195 mm grâce à la butée arrière réglable recevant les serre-livres et une glissière pour porte-titre. Capacité : 35 livres. Référencée dans les 2 versions :

Finition barrettes métal

Avec supports + barrettes

Q-L5001

Finition joues en méthacrylate translucide (JS)

Avec supports + joues décor JS

Q-L5001JS

Serre-livres

Coulisse et se bloque dans le profil des butées arrière des tablettes. En ABS blanc (gris ou noir sur demande) pour tablette mélaminé.

Q-80512

Porte-titre

Permet de signaler chaque tablette, il est coulissant et difficile à retirer par les lecteurs. L. 150 x H. 20 mm

Q-1860



Porte-titre frontal

H. totale 240 mm (ht du bandeau 80 mm). En ABS blanc, double face, monté sur tiges (2 pour la signalisation de départ et une pour la signalisation suivante).

Pour travée de départ

Q-L2015

Pour travée complémentaire

Q-L2015S



Signalisation latérale


En plexiglas, L.290 x H.310 mm, livrée avec un bristol blanc (pour format A4).

Pour structure sans habillage ou habillage bois

Q-L2014

Pour structure habillage verre

Q-L2014V



Porte-titre latérale

Hauteur totale 240 mm (Hauteur du bandeau 80 mm). En ABS blanc, double face, monté sur 2 tiges.

Q-L2016



Bandeau aimanté de signalisation frontale

L.859 x H. 40 mm - Inclinaison à 120°, métal époxy (fourni avec bristol blanc et plexiglas). A fixer sur un habillage haut.

Q-L2015A

FICHE TECHNIQUE

LINEAL



DESCRIPTIF

Ce programme se compose de tubes rectangulaire, de cadre d'assemblage, de noix d'assemblage qui assurent la liaison de ces éléments entre eux pour former des ensemble de rayonnage simples ou doubles faces. La noix d'assemblage permet d'assembler sur 4 faces des échelles et traverses autorisant une infinité de combinaison différentes. De nombreux habillages différents peuvent prendre place en bout d'épi : Bois - Tôles perforées - Tôles ajourées - bois - verre sablé - verres décor etc. Ces habillages peuvent être soit : intégrés dans la structure, soit absorbants la structure soit décollés de la structure soit semi-intégrés. Les rayonnages double face sont dédoublables en simple face. Les échelles sont équipées de vérins réglables. Des tablettes à livres, des présentoirs ainsi qu'un grand nombre d'éléments de rangement audiovisuels et pour Albums ou BD prennent place dans les structures.

FINITIONS

Verre	Verre sécurit sablé 1 face ou tout autre décor sur demande. Transfert de texte ou images sur film sur demande.
Tôles	laqué époxy coloris ral gamme BORGEAUD au choix ou tous coloris ral cou Interpon selon quantité excepté les traverses en blanc ral 9010
Montants	
Traverses	
Panneaux d'habillage bois	placage hêtre vernis polyuréthane naturel ou autre essence sur demande ou plaqué stratifié ou panneau mélaminé coloris gris, noir ou blanc au choix

NUANCIER

revêtement métal	ral 3020	ral 3002	ral 2004	ral 1028	ral 1021
	ral 6019	ral 6018	ral 6016	ral 5007	ral 5014
	ral 5010	ral 5002	ral 9006	ral 9011	ral 7043
	ral 7042	ral 7035	ral 9010	tous autres coloris selon quantité	
revêtement mélaminé	gris clair	noir	tous autres coloris selon quantité		
	gris moyen	érable			
	blanc	hêtre etuvé			
	gris anthracite				
revêtement stratifié gamme papago de chez polyrey	gris clair	noir	tous autres coloris selon quantité		
	gris moyen	érable			
	blanc	hêtre etuvé			
	gris anthracite				

