



Voici une présentation de base du système Xolys unique par sa polyvalence, sa souplesse d'utilisation et son esthétique évolutive. La description détaillée des fonctions complètes du système est présentée dans le catalogue spécialisé.

Le système XOLYS est conçu à partir des éléments suivants :

Échelles composées de 2 montants en hêtre massif perforés tous les 32 mm, épaisseur 25 mm avec chants arrondis. Ils sont reliés entre eux par 2 sabots en fonte d'aluminium époxy, coloris au choix, l'intérieur des montants est équipé de 3 tubes soudés, époxy coloris au choix (nuancier page 154), pour la retenue des livres et l'alimentation de l'éclairage.

Cadre et traverses de liaison en tube acier 50 x 25 mm, époxy blanc.

Noix, en fonte d'aluminium, assurant indifféremment la liaison des échelles, cadres ou traverses.

Sur les perforations des montants prennent place les joues supports recevant les tablettes, présentoirs, bacs rangements et plans de travail en mélaminé coloris standard blanc, sur demande et au même prix : mélaminé gris moyen, noir, mélaminé décor hêtre ou érable (avec supplément et sur devis : plaqués hêtre naturel verni satiné).

A tout moment et sans démontage préalable, on peut ajouter une ou plusieurs travées à un ensemble existant.

Etude et implantation gratuites

Si vous avez un projet d'équipement, contactez notre Département « Études & Projets » qui est à votre disposition pour l'étudier gratuitement.

tél. : 01 41 17 49 00 fax : 01 41 17 49 29 info@borgeaubibliotheques.com





Guide d'utilisation : pages 4 et 5

Index technique (sur demande)



MÉDIATHÈQUE DE LA GACILLY (56)

Structures nues. Pour les équiper se reporter pages 39 et 41



Simple face, structure nue

H. 1310 mm

Structure de départ

Q-X5320

Structure complémentaire

Q-X5321

H. 1565 mm

Structure de départ

Q-X5350

Structure complémentaire

Q-X5351

H. 1820 mm

Structure de départ

Q-X5370

Structure complémentaire

Q-X5371

H. 2080 mm

Structure de départ

Q-X5400

Structure complémentaire

Q-X5401

Double face, structure nue

H. 1310 mm

Structure de départ

Q-X5322

Structure complémentaire

Q-X5323

H. 1565 mm

Structure de départ

Q-X5352

Structure complémentaire

Q-X5353

H. 1820 mm

Structure de départ

Q-X5372

Structure complémentaire

Q-X5373

H. 2080 mm

Structure de départ

Q-X5402


Structure complémentaire

Q-X5403


Sur demande, les tubes équipant les panneaux d'extrémités peuvent être remplacés par des tôles perforées époxy. (Prix sur devis).

SYSTÈME XOLYS . EQUIPEMENT DES RAYONNAGES


Tablettes, présentoirs, bacs, rangements - longueur standard 860 mm. Finitions : mélaminé blanc, noir, gris, décor hêtre ou décor érable et les tablettes métalliques en tôle électrozinguée époxy (se reporter au nuancier page 154).




Tablette horizontale mélaminé
Profondeurs utiles : 260 ou 195 mm. Avec butée arrière réglable recevant les serre-livres et une glissière pour porte-titre. Capacité : 35 livres.
Q-X5001



Tablette horizontale métal époxy
En tôle 10/10e époxy. Prof. utile : 260 mm. Butée arrière avec profilé « aile d'avion » recevant les serre-livres, butée avant chant droit pour porte-titre. Capacité : 35 livres.
Q-X5001 T




Tablette horizontale métal époxy
En tôle 10/10e époxy. Prof. utile : 260 mm. Butée arrière et avant de la tablette avec profilé « aile d'avion » pour recevoir les serre-livres et les porte-titre. Capacité : 35 livres.
Blanc ou gris moyen 7042
Q-X 5001 M
Autres coloris
Q-X 5001 MTC




Tablette inclinée métal époxy
En tôle 10/10e époxy. Prof. utile : 260 mm. Butée avant H. 40 mm (capacité 3 à 4 revues) et butée arrière avec profilés « aile d'avion », 2 finitions : Blanc ou gris moyen 7042
Q-X5002 M
Autres coloris
Q-X5002 MTC


En tôle 10/10e époxy. Prof. utile : 260 mm. Butée arrière au profilé « aile d'avion », butée avant chant droit.
Q-X5002 T




Tablette inclinée mélaminé
Pour présentation de revues (3), nouveautés (3 ou 4), vidéo K7 (6) ou DVD (6). Equipée d'une butée H. 32 mm en PVC.
Hauteur 360 mm
Q-X 5003




Tablette inclinée mélaminé
Pour présentation et stockage de revues H. 280 mm, prof. de stockage 150 mm avec fond antidérapant.
Tablette
Q-X 5005
Séparateur métal laqué blanc
Q-80515




Râtelier 5 étriers
En métal époxy blanc, pour recevoir albums et livres grand format. Ne peut être utilisé que posé sur une tablette à livres mélaminé réf. Q-X5001.
Q-80516



Présentoir périodiques mélaminé
H. et prof. : 360 mm. 3 portes individuelles inclinées et escamotables formant présentoir et découvrant chacune un casier de rangement.
Portes escamotables en ABS
Q-X 5034
Portes en tôle époxy avec porte-titre
Q-X 5034 M




Bac BD mélaminé
H. 200 x P. 280 mm à 3 compartiments. Équipé d'un fond caoutchouc antidérapant, tube rond sur les 2 faces. Capacité : 75 BD.
Q-X 5913




Bac à albums ou BD mélaminé
H. 200 x P. 280 mm. Fond caoutchouc antidérapant, séparations réglables. Capacité : environ 100 albums, 160 fascicules ou 75 BD.
Q-X 5016




Présentoir CD mélaminé
Mélaminé blanc hauteur 280 mm avec 2 butées PVC haut. 32 mm. Capacité : 2 x 6 CD.
Q-X 5002 DC




Bac audio 1 étage mélaminé
H. 122 x P. 280 mm. Pour CD ou DVD, fond caoutchouc antidérapant, séparations réglables. Capacité : 100 CD ou 75 DVD.
Q-X 5070




Bac audio 2 étages mélaminé
H. 182 x P. 384 mm. Pour CD ou DVD, fond caoutchouc antidérapant, séparations réglables. Capacité : 140 CD ou 90 DVD.
Q-X 5072



Elément de rangement mélaminé
H. 470 x P. 360 mm. (placé au milieu ou en partie basse d'une structure). Équipé d'une tablette intérieure réglable de 309 mm de profondeur utile.
Portes pleines coulissantes
Q-X 5031
Portes pleines battantes
Q-X 5032
Portes glaces coulissantes
Q-X 5033



Plan de travail mélaminé
Prof. 615 mm. Alésé d'un PVC antichoc, épaisseur 30 mm, passage de câbles. Pour structure double face.
Q-X 5007



Tablette de consultation rabattable mélaminé
L. 550 mm x P. 400 mm. De forme arrondie. À fixer en bout de travée double face.
Q-X 5025

SYSTÈME XOLYS



MÉDIATHÈQUE DE GUER (56)



MÉDIATHÈQUE DE BONNEUIL (94)



MÉDIATHÈQUE DE BONNEUIL (94)



MÉDIATHÈQUE DE LILLEBONNE (76)



Q-49991 A



Q-49992 A

Serre-livres avec signalisations

Sabot en ABS gris, étriers en aluminium moulé. Coulisser et se bloque dans le profil des butées de tablettes à livres chant "aile d'avion" et uniquement sur la partie arrière de la tablette "chant droit" (non photographiée). Existe en 2 tailles.

Grand étrier sur support (l'unité) **Q-49992 A**
Petit étrier sur support (l'unité) **Q-49991 A**

Porte-titre

Coulissant sur le chant avant de la tablette, L. 150 - H. 20 mm.
Pour tablette métal chant "aile d'avion"

Q-49960

Pour tablette métal "chant droit" (photographiée p. 53)

Q-L1860



Serre-livres pour tablette mélaminé

En ABS blanc. Coulisser et se bloque dans le profil des butées de tablettes à livres.

Serre-livres **Q-80512**

Porte-titre

Coulissant sur le chant avant de la tablette, L. 150 - H. 20 mm

Porte-titre **Q-1860**



Porte-titre frontal

H. totale : 240 mm (H. du porte titre : 80 mm). En ABS blanc, double face, monté sur tiges.

Pour travée de départ **Q-X2015**

Pour travée complémentaire **Q-X2015 S**



Serre-livres pour grands formats

En métal epoxy sur deux sabots en ABS. Coulisser et se bloque dans le profil avant et arrière de la tablette à livres chant "aile d'avion".

Serre-livres **Q-49993**



Porte-titre latéral

H. totale : 240 mm (H. du porte titre : 80 mm). En ABS blanc monté sur 2 tiges.

Q-X2016

FICHE TECHNIQUE

XOLYS



DESCRIPTIF

Ce rayonnage se compose d' échelles constituées par 2 montants verticaux en hêtre massif reliés entre eux par 2 sabots en fonte d'aluminium, l'intérieur des échelles est habillés de 3 tubes métalliques soudés ou par un habillage en tôle micro-perforée, de cadre d'assemblage, de noix d'assemblage qui assurent la liaison de ces éléments entre eux pour former des ensemble de rayonnage simples ou doubles faces. La noix d'assemblage permet l'assemblage sur 4 faces des échelles et traverses autorisant une infinité de combinaison différentes. De nombreux habillages différents peuvent prendre place en bout d'épi: Bois - Tôles perforées - Tôles ajourées - bois - verre sablé - verres décor etc. Ces habillages peuvent être soit : intégrés dans la structure, soit absorbants la structure, soit décollés de la structure soit semi-intégrés. Les rayonnages double face sont dédoublables en simple face. Les échelles sont équipées de vérins réglables. Des tablettes à livres des présentoirs ainsi qu'un grand nombre d'éléments de rangement audiovisuels et pour Albums ou BD prennent place dans les structures.

FINITIONS

Tôle	laqué époxy coloris ral gamme BORGEAUD au choix ou tous coloris ral cou Interpon selon quantité excepté les traverses en blanc 9010
Tablettes et élément de rangement	placage hêtre vernis polyuréthane naturel ou autre essence sur demande
	ou plaqué stratifié ou panneau mélaminé coloris gris, noir ou blanc au choix

DIMENSIONS

Hauteur	2080 mm	1820 mm	1565 mm	1310 mm
Largeur	860 mm			
Profondeur	260 mm			

NUANCIER

revêtement métal	ral 3020	ral 3002	ral 2004	ral 1028	ral 1021	tous autres coloris selon quantité
	ral 6019	ral 6018	ral 6016	ral 5007	ral 5014	
	ral 5010	ral 5002	ral 9006	ral 9011	ral 7043	
	ral 7042	ral 7035	ral 9010			
revêtement mélaminé	gris clair	noir	tous autres coloris selon quantité			
	gris moyen	érable				
	blanc	hêtre etuvé				
	gris anthracite					
revêtement stratifié gamme papago de chez polyrey	gris clair	noir	tous autres coloris selon quantité			
	gris moyen	érable				
	blanc	hêtre etuvé				
	gris anthracite					

